

ПМ 59230041000104951129 от 03.02.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

профилактического визита № 306

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
(место составления акта)

14.02.2023 г. 10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» г. Перми, ИНН 5906045176, ОГРН 1025901370065, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): г. Пермь, ул. Постановова, 4
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» февраля 2023 г. 10:30 ч.

по «14» февраля 2023 г. 10:30 ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:-

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Фоменко Александром Николаевичем - главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены специалисты и эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044, выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года, Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации RA.RU.510375 от 08.02.2016 г.

1) специалисты:

Абраамян Павел Леонович - врач по общей гигиене лаборатории физических факторов
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты:

Зуева Любовь Геннадьевна - врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МАДОУ «Компас» г. Перми Петерс Ирина Николаевна (согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.02.2023 г.); методист Байбакова Людмила Анатольевна, заведующий хозяйством Шарова Екатерина Михайловна (приказ № 52-о от 08.02.2023 г. «О назначении ответственных лиц»).

8. Вид деятельности контролируемого лица: образование дошкольное.

Число работающих 38 человек. Количество мест обучения/воспитания 344 человека.

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 10.02.2023 г. с 10:30 до 12:30 часов;

2) истребование документов 10.02.2023 г. в 10:30 до 12-30 часов;

3) инструментальное обследование - проведение замеров физических факторов (уровней искусственного освещения, параметров микроклимата) 10.02.2023 г. с 18-30 до 19-50 часов;

б) экспертиза (оформление протоколов, заключений по результатам лабораторных исследований) с 10.02.2023 г. до 13.02.2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ № 52-о от 08.02.2023 г. «О назначении ответственных лиц»;

- письмо № 17 от 08.02.2023 г. о количестве воспитанников корпуса детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4;

- список сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведениями о вакцинации корпуса детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4;

- договор на оказание услуг по организации питания от 10.01.2022 между МАДОУ «Компас» г. Перми и ИП Яксун В. В.;

- акт технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблока от 06.02.2023 г.;

- акт проверки работоспособности системы механической приточно-вытяжной вентиляции от 07.02.2023 г.;

- акт проведения работ по очистке вентиляционных камер (месте установки автоматики механической вентиляции) от горючих отходов от 07.02.2023 г.;

- акт проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному сезону 2022-2023 гг.

- утвержденное примерное десятидневное меню на осенне-зимний период для организации питания детей от 1 до 3-х лет и примерное десятидневное меню на осенне-зимний период для организации питания детей с от 3-х до 7 лет, фактическое меню за 10.02.2023 г.;

- акты сдачи-приемки по договорам от 10.01.2022 г. № 797-2022 и от 09.01.2023 г. № 797-2023 с ООО «Миссия-Дез» на проведение работ (услуг) по дератизации и дезинсекции.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных

экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Компас» г. Перми осуществляет образовательную деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4. Дошкольное учреждение расположено на обособленной территории, имеющей ограждение по периметру. При входе в здание детского сада имеется знак о запрете курения.

В корпусе детского сада по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4 организовано 12 групп: группа № 1 (ясельная), группа № 7 (ясельная), группа № 8 (4-х часовая ясельная), группа № 2 (средняя), группа № 3 (2 младшая), группа № 4 (старшая), группа № 5 (средняя), группа № 6 (средняя), группа № 9 (подготовительная), группа № 10 (подготовительная), группа № 11 (старшая), группа № 12 (подготовительная).

В ходе профилактического визита на основании предписания о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 145 от 03.02.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проведены:

- замеры уровней искусственного освещения, параметров микроклимата в групповых детского сада по месту фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Постановова, 4.

По результатам исследования параметров микроклимата установлено, что температура и относительная влажность воздуха в помещениях: спальная группы № 9, спальная группы № 11, игровой группы № 9, игровой группы № 11 соответствуют требованиям раздел V, п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» (протокол испытаний № п1107.23 от 13.02.2023 г., заключение № п.1107.23 от 13.02.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»).

1) В ходе осмотра не выявлено нарушений следующих нормативных правовых актов:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (разделы II, VIII),
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (раздел XXXIV п. 2686, 2698),
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (п.п. 2.2, 2.3, 2.5).

2) В ходе осмотра выявлены следующие нарушения:

По состоянию на 10.02.2023 г. в МАДОУ «Компас» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4 обнаружено следующее:

1) имеются дефекты отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в 1 группе в спальне на стене под окном слева имеется дефект отделки, что **является нарушением требований** п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2) в зонах санитарных узлов в туалетах групп №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 не обеспечено наличие индивидуальных сидений на унитазы для каждого ребенка (на момент осмотра в санузлах количество сидений на унитазы соответствовало количеству установленных унитазов), что **является нарушением требований** п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3) не все источники искусственного освещения находились в исправном состоянии, а именно:
- в спальне группы № 2 – 1 светильник не работает, в спальне группы № 4 - 1 светильник не работает, в игровой группы № 6 – 1 светильник не работает, в раздевальной группы № 9 – 1 светильник не работает, в спальне группы № 9 - 2 светильника не работают, в игровой группы № 10 - 1 светильник не работает, в спальне группы № 10 - 1 светильник не работает, в спальне группы № 11 - 1 светильник не работает, в игровой группы № 12 - 1 светильник не работает, что

является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

4) в групповых детского сада используются светильники с лампами со спектром разного световозлучения теплый и холодный, а именно: в игровой и раздевальной группы № 1, в спальной группы № 2, в спальной и игровой группы № 3, в игровой и спальной группы № 4, в игровой группы № 5, в раздевальной, игровой и спальной группы № 6, в игровой группы № 7, в игровой и спальной группы № 9, в раздевальной группы № 12, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

5) в спальнях комнатах групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 часть кроватей установлена без соблюдения гигиенических нормативов по расстановке мебели, а именно: вплотную к наружным стенам при нормируемом расстоянии не менее 60 см от наружных стен, стоят вплотную изголовьями к друг другу, при нормируемом расстоянии не менее 30 см, что является нарушением п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6) измеренный уровень искусственной освещенности (Еср.) в игровых групп №№ 9, 11 составил 359 ± 33 лк, при допустимом значении не менее 400 лк, что является нарушением требований раздел V, п. 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и подтверждается протоколом испытаний № п1106.23 от 13.02.2023 г., заключением № п1106.23 Э от 13.02.2023 г. по результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Весь уборочный инвентарь, в том числе для уборки туалетов в группах промаркирован в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Работники МАДОУ «Компас» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4 проходят периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию.


3) До окончания профилактического мероприятия согласно представленным фотоматериалам устранены следующие нарушения обязательных требований, а именно: нет.

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 10.02.2023 г.;
- копия протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 706 от 10.02.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1106.23, № п1107.23 от 13.02.2023 г.;
- заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам лабораторных испытаний № № п1106.23 Э, № п1107.23 Э от 13.02.2023 г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 113 от 14.02.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Фоменко Александр Николаевич - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т. 233-40-65.




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

14.02 - 23


(дата, время)



(подпись)

заведующий

(должность)



(ФИО)