



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад «Компас» города Перми  
(МАДОУ «Компас» г. Перми)

ПРИКАЗ

19.10.2020

№ 220-о

**Об утверждении состава бракеражной комиссии**

На основании Положения о бракеражной комиссии ДОУ, разработанного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19 декабря 2013 г. №СЭД-06-01-04-1154 «О повышении эффективности системы контроля качества предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края», в целях выполнения требований к соблюдению санитарных правил и норм в организации питания в дошкольном учреждении и контроля качества готовой продукции в 2019/2020 учебном году, в связи с организационно-штатными изменениями в МАДОУ «Компас» г. Перми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 19.10.2020 бракеражную комиссию на 2020/2021 учебный год в следующем составе:

|  |   |
|--|---|
| Первый корпус<br>ул. Постановова, 4        | медицинская сестра Фофанова Г.Р.<br>заведующая хозяйством Шарова Е.М.<br>шеф-повар Нагорных А.А.      |
| Второй корпус<br>ул. Красногвардейская, 42 | медицинская сестра Черноусова А.В.<br>заведующая хозяйством Викулова Т.И.<br>шеф-повар Кунгурина О.В. |
| Третий корпус<br>ул. Ивановская, 13а       | врач Шустова С.Л.<br>заведующая хозяйством Титова М.И.<br>шеф-повар Мадиярова Л.В.                    |
| Четвертый корпус<br>ул. Хрустальная, 13а   | медицинская сестра Марченко С.В.<br>заведующая хозяйством Татищева В.И.<br>шеф-повар Степанова А.Б.   |

2. Комиссии осуществлять деятельность на основании Положения «О бракеражной комиссии МАДОУ «Компас», осуществлять контроль готовой продукции, объема и веса готовых блюд. Все замечания, пожелания фиксировать в бракеражном журнале.

3. Выдачу готовой продукции осуществлять строго после снятия пробы.

4. Признать утратившими силу с 19.10.2020 приказ МАДОУ «Компас» г. Перми: от 28.10.2019 №202-о «Об утверждении состава бракеражной комиссии».

И.о. заведующего

И.А. Чашукина